

GEIGER[®]

SEIT 1852



PEGASUS[®] TWO

PARKETTODEN 2024

IHR STARKER PARTNER FÜR PARKETTBODEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund ums Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet. Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.



PEGASUS® TWO - EINZIGARTIGE BESONDERHEITEN TREFFEN AUF ZEITLOSE KLASSIKER.

Tabakfarbene und mokkabraune Eichentöne als Landhausdielen oder klassische Buche- und Ahorn-Schiffsböden. Dabei können Sie die besonders tief gebürstete retro Strukturierung in Verbindung mit der naturaLin plus naturgeölten Oberfläche bewundern.

HIGHLIGHTS

PEGASUS® TWO - Die Besonderheiten Kollektion, die rauchige Nuancen und kaffeebraune Farbtöne auf Ihren Fußboden bringt. Entscheiden Sie sich für exklusive Parkettböden mit der einzigartigen retro Strukturierung, den Farbton Raucheiche in verschiedenen Ausführungen oder verlassen Sie sich ganz auf die Klassiker der Historie wie Schiffsboden Buche, Eiche oder Ahorn. Die Holzmerkmale bzw. Sortierungen innerhalb der Kollektion treffen die rustikale Ader und damit den aktuellen Trend des Fußbodensektors. Landhausdielen sind mit der naturgeölten naturaLin plus Oberfläche veredelt, welche die Holzdielen mit der natürlichen Patina versehen. Die Schiffsböden in Buche und Ahorn werden mit der pflegeleichten permaDur Versiegelung behandelt und vollenden die Fußböden der klassischen Epoche.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- › für jeden Geschmack und für jeden Anspruch ein besonderer Fußboden
- › mehrfach abschleifbar
- › Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft - PEFC zertifiziert
- › Markenqualität - 100 % made in Germany
- › bis zu 30 Jahre Garantie
- › nachhaltig, regional und langlebig
- › leicht zu verlegen mit TopConnect

GEIGER INSPIRATIONEN

LANDHAUSDIELEN
NACH IHREM
GESCHMACK

*Hell, freundlich,
passend zu ihrem
Wohnungstil*



Eiche tabakgrau

WIR WÜNSCHEN
IHNEN MIT UNSEREN
PRODUKTEN VIEL
FREUDE



PEGASUS® TWO

Name	Mocca-Eiche rustico retro str.	Ausführung	3-Schicht Parkett / LHD 4V
Artikelnummer	539072	Oberfläche	naturaLin plus
Abmessungen	2200 x 173 x 13,5 mm	Paketinhalt	3,05 m ²
Nutzschicht	3,5 mm		



PEGASUS® TWO

Name Raucheiche rustico str.
Artikelnummer 539051
Abmessungen 2200 x 180 x 13,5 mm
Nutzschicht 3,5 mm

Ausführung
Oberfläche
Paketinhalt

3-Schicht Parkett / LHD 4V
naturalin plus
3,17 m²



PEGASUS® TWO

Name	Raucheiche invisible rustico str.		
Artikelnummer	539046	Ausführung	3-Schicht Parkett / LHD 4V
Abmessungen	2200 x 180 x 13,5 mm	Oberfläche	naturaLin plus
Nutzschicht	3,5 mm	Paketinhalt	3,17 m ²



PEGASUS® TWO

Name	Raucheiche puroweiß rustico str.	Ausführung	3-Schicht Parkett / LHD 4V
Artikelnummer	539044	Oberfläche	naturaLin plus
Abmessungen	2200 x 180 x 13,5 mm	Paketinhalt	3,17 m ²
Nutzschicht	3,5 mm		



PEGASUS® TWO

Name Eiche rustico retro str.

Artikelnummer 531138

Abmessungen 2200 x 180 x 13,5 mm

Nutzschicht 3,5 mm

Ausführung
Oberfläche
Paketinhalt

3-Schicht Parkett / LHD 4V
naturaLin plus
3,17 m²



PEGASUS® TWO

Name	Eiche tabakgrau rustico retro str.		
Artikelnummer	531139	Ausführung	3-Schicht Parkett / LHD 4V
Abmessungen	2200 x 180 x 13,5 mm	Oberfläche	naturaLin plus
Nutzschicht	3,5 mm	Paketinhalt	3,17 m ²

GEIGER INSPIRATIONEN

SCHIFFSBODEN
NACH IHREM
GESCHMACK

*Rustikal, strukturiert,
passend zu ihrem
Wohnungstil*



Canadischer Ahorn

WIR WÜNSCHEN
IHNEN MIT UNSEREN
PRODUKTEN VIEL
FREUDE



PEGASUS® TWO

Name Schwarz-Eiche natur str.
Artikelnummer 531133
Abmessungen 2200 x 180 x 13,5 mm
Nutzschicht 3,5 mm

Ausführung 3-Schicht Parkett / SB
Oberfläche naturaLin plus
Paketinhalt 3,17 m²



PEGASUS® TWO

Name	Eiche rustico str.	Ausführung	3-Schicht Parkett / SB
Artikelnummer	530204	Oberfläche	naturaLin plus
Abmessungen	2200 x 180 x 13,5 mm	Paketinhalt	3,17 m ²
Nutzschicht	3,5 mm		



PEGASUS® TWO

Name Buche natur ged.

Artikelnummer 529511

Abmessungen 2200 x 180 x 13,5 mm

Nutzschicht 3,5 mm

Ausführung

Oberfläche

Paketinhalt

3-Schicht Parkett / SB

permaDur

3,17 m²



PEGASUS® TWO

Name Can. Ahorn natur

Artikelnummer 529521

Abmessungen 2200 x 180 x 13,5 mm

Nutzschicht 3,5 mm

Ausführung

Oberfläche

Paketinhalt

3-Schicht Parkett / SB

permaDur

3,17 m²

SINUS® SPACHELMASSE UND KLEBER



SINUS® von GEIGER

Ob zum Ausgleichen und Vorbereiten des Untergrunds oder zum Verkleben des Parketts – die SINUS®-Produkte von GEIGER sind vielfach in der Praxis erprobt und genügen höchsten Ansprüchen.

SINUS® XL UNIVERSAL-SPACHELMASSE

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-estrichen, Beton und Altuntergründen
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Parkett
- Zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen



SINUS® PARKETTKLEBER

- Besonders geeignet zur Verklebung aller Arten von Mehrschichtparkett
- Zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 9 cm Breite
- Zur Verlegung auf allen geeigneten, auch beheizten, Untergründen



SINUS® MULTIVORANSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS-GRUNDIERUNG

- Zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen
- Als Haftvermittler auf Altuntergründen
- Zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit



SINUS®-SORTIMENT:

- > Universal-Spachtelmasse
- > Parkettkleber
- > Multivoranstrich

POLLUX[®] UNTERLAGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanftfedernden Auftritt entlastet. Auch Tritt- und Raumschall werden auf ein Minimum reduziert – was nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn begeistert.

Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Die Pollux-Dämmunterlagen sind auf Wunsch für alle Parkettböden erhältlich.

Eine Dämmunterlage dämpft sowohl den Trittschall als auch den Raumschall, welcher unvermeidlich entsteht, wenn man einen Boden betritt. Darüber freuen sich nicht nur Ihre und die Ohren Ihrer Nachbarn, sondern auch Ihr Fußboden, welcher eine weiche und elastische Unterlage erhält und somit bei einer schwimmenden Verlegung eine bessere Beständigkeit aufweisen kann, da ein direkter Kontakt mit dem meist darunter befindlichen Estrich vermieden wird.

Unsere Unterlagsbahnen sind bedingungslos für Ihre Fußbodenheizung geeignet.

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.

Stärke: ca. 3 mm
Rolle: 5 m²
Trittschallverbesserung: 19 db
Raumschallverbesserung: 30%



Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).

Stärke: ca. 3 mm
Rolle: 5 m²
Trittschallverbesserung: 19 db
Raumschallverbesserung: 30%



POLLUX® METALLPROFILE

POLLUX® von GEIGER

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen.

POLLUX® sind hochwertige Metallprofile die Ihren PEGASUS® TWO-Parkettboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert





408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



POLLUX®-SORTIMENT

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofil

GEIGER SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die **PEGASUS® TWO**-Parkettböden abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Parkettboden an.

PROFIL 6001 SCHRÄG

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 38 mm, Stärke: 19 mm



PROFIL 6006 ABGERUNDET

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 70 mm, Stärke: 15 mm



PROFIL 6008 CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 16 mm



PROFIL 6019 S-PROFIL

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 22 mm



PROFIL 6030 S-PROFIL

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 40 mm, Stärke: 22 mm



PROFIL 6117 CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 80 mm, Stärke: 18 mm



PROFIL 6119

CUBE

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2400 mm
Höhe: 95 mm, Stärke: 15 mm



PROFIL 6186

CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 40 mm, Stärke: 16 mm



PROFIL 6443

PROFILIERT

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2400 mm
Höhe: 96 mm, Stärke: 18 mm



REINIGUNG MIT CLEAN & GREEN

REINIGUNG & PFLEGE FÜR IHREN PARKETTBODEN

clean & green Reinigungsprodukt natural ist speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punktet gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (aqua oil, natural, active).

Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



CLEAN & GREEN BODENPFLEGE NATURAL



FÜR ALLE NATURBÖDEN

Ideal für die regelmäßige Reinigung und Pflege von

- Parkett und sonstigen Naturböden
- Parkettoberflächen
- Designboden, Korkböden, Linolböden
- Holzfliesen
- offenporigen Steinböden wie Terracotta, Schiefer, Granit und Marmor

Ausführliche Hinweise zur Anwendung der Pflege- und Reinigungsmittel finden Sie in unserem Video unter www.clean-green.com

clean & green

Ecolabel & Blauer Engel



GEIGER®

SEIT 1852

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | Juli 2020 | Fotos: © HARO | Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG
KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

